

ՄՐՅՈՒՅԹ RN#22-008

*Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագրի
շրջանակներում Էլեկտրական պրոֆեսիոնալ մոդուլային վառարանի ձեռքբերման
առաքման և նախնական սպասարկման համար*

Գնառաջարկի հրավեր

Գնառաջարկների ներկայացման սկզբնաժամկետ՝ 22 ապրիլի 2022թ.

Գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 10 մայիսի, 2022թ., ժամը 16:00

Հարգելի հայտատու,

1. Սույն հրավերով “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամը ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Ձեզ ներկայացնելու սույն հրավերին կից **Հավելված 1-ում** ընդգրկված ապրանքների համար Ձեր գնառաջարկը: Հավելված 1-ում տրված է պահանջվող ապրանքների մասնագրերը:

Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:

“Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում կանխավճար չի կատարվում: Ապրանքի համար վճարումը կատարվում է ապրանքի գործարկումից հետո:

Ապրանքների առաքումը պետք է կատարվի վաճառողի/մատակարարի կողմից: Առանձին ապրանքների առաքման վայրը նշված է Տեխնիկական Առաջադրանքում համապատասխան սարքավորման նկարագրությունից հետո:

ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ

Կից ներկայացված ձևաչափին համապատասխան պատրաստված Ձեր գնառաջարկը ընդունելի է տպագիր՝ կնքված փակ ծրարով:

Հայտը, որն իր մեջ պետք է ներառի գնառաջարկը և համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերը, առկայության դեպքում կատալոգ(ներ) և այլ տպագիր կամ առնչություն ունեցող նյութեր՝ **ներառյալ տեղեկատվություն ապրանքատեսակների արտադրության երկիրը**, պետք է մինչև 2022 թ. Մայիսի 10-ի, ժամը 16:00 ներկայացվի “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի գրասենյակ, որի հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1\21-40:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել samvel.dallakyan@card.am հասցեին:

Հարցերի պատասխանները կտեղադրվեն կազմակերպության վեբ կայքում՝

<http://card.am/hy/tenders>

համապատասխան միջոցով՝ «*հարց ու պատասխան*» հղման մեջ:

ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը ստանձվում և կնքվում է (եթե կիրառելի է) այն ներկայացնողի կողմից: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը կազմվում են բնօրինակից և մեկ պատճենից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա գրվում են ԲՆՕՐԻՆԱԿ և ՊԱՏՃԵՆ բառերը:

Ծրարի վրա նշվում են՝

- ✓ Պատվիրատուի անունը և հայտի ներկայցման վայրը /պատվիրատուի հասցեն/
- ✓ Հայտարարության անունը և համարը
- ✓ Զբաղեւ մինչև հայտերի բացման նիստը բառերը
- ✓ Հայտատուի/ընկերության անվանումը, գտնվելու վայրը, էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը

Գնառաջարկը պետք է լինի ստորագրված հայտատուի լիազոր ներկայացուցչի կողմից, լինի կնքված հայտատուի պաշտոնական կնիքով և դրված լինի փակ ծրարի մեջ, որի վրա պետք է լինի նշված հայտատու կազմակերպության անվանումը:

ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՕՐԸ և ԺԱՄԸ

1. Հայտերի բացումը տեղի կունենա մրցույթի վերջնաժամկետի օրը՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1\21-40 հասցեում, ժամը 17:00-ին, հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ: Հայտատուները հրավիրվում են մասնակցելու հայտերի բացմանը:

2. Գնառաջարկները կգնահատվեն հանձնաժողովի կողմից և մասնակիցները կտեղեկացվեն արդյունքների մասին էլեկտրոնային փոստով: Հաջողակ հայտատուն կտեղեկացվի լրացուցիչ:

3. Յուրաքանչյուր հայտատու կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ: Բոլոր գնառաջարկները, որոնք ներկայացվել են սույն կանոնի խախտմամբ, կմերժվեն:

4. Գները: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով՝ առանց ԱԱՀ-ի: ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագիրը միջպետական պայմանագրի հիման վրա ազատված է ԱԱՀ-ից և ծրագրի շրջանակներում կտրամադրվի ԱԱՀ-ից ազատելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:

5. Գնառաջարկների գնահատում: Առաջարկները, որոնք կհամապատասխանեն տեխնիկական պահանջներին, կգնահատվեն արժեքների և տեխնիկական

պահանջների համապատասխանելիության համեմատությամբ: Գնահատելիս Պատվիրատուն առաջնորդվելու է հետևյալ չափորոշիչներով՝

(ա) Առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական մասնագրերի համապատասխանությունը սույն հրավերով ներկայացված պահանջներին

(բ) Առաջարկված գինը

Գնառաջարկները գնահատելիս գնառաջարկում անհամապատասխանություններ լինելու դեպքում Գնորդը յուրաքանչյուր առաջարկի համար կսահմանի գնահատման գինը՝ ուղղումներ կատարելու միջոցով, հետևյալ դեպքերում՝

(ա) որտեղ տարբերություն կա թվերով և տառերով արտահայտված գումարների միջև; տառերով գրված գումարը որոշիչ է,

(բ) որտեղ տարբերություն կա միավոր արժեքի և համապատասխան տողի ընդամենի միջև, որը ձևավորվում է միավոր արժեքի և քանակի բազմապատկման արդյունքում; նշված միավոր արժեքը որոշիչ է,

(գ) եթե մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ճշտումները, ապա իր գնառաջարկը մերժվում է:

6. Վավերականություն: Ձեր գնառաջարկը պետք է ուժի մեջ լինի առնվազն քառասունհինգ (45) օր՝ սկսած գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից:

7. **Պատվերի Շնորհում:** Պատվիրատուն պայմանագիր կկնքի այն Հայտատուի հետ, ում գնառաջարկը առավելագույնս կհամապատասխանի սույն գնառաջարկի հրավերի պահանջներին և վերոնշյալ չափորոշիչներին:

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ

_____ (Ամսաթիվ)

Ում: “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ _____ ՀՀ, ք. Երևան,
Ազատության 1\21-40

Մենք (Կազմակերպության անունը) առաջարկում ենք առաքել RN#22-008 մրցույթի
Տեխնիկական առաջադրանքում ներկայացված ապրանքները հետևյալ գնով

№	Անվանում	Քանակը	Միավորի գինը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ	Ընդամենը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ
1	Էլեկտրական պրոֆեսիոնալ մոդուլային վառարան	1 հատ	(<u>գումարը թվերով և բառերով</u>)	(<u>գումարը թվերով և բառերով</u>)

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո պահանջվող առաքումը ամբողջ ծավալով կատարելու համար
մեզ անհրաժեշտ կլինի (օրերի քանակը) օր:

Միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դուք Ձեզ իրավունք եք վերապահում չեղյալ համարել
մրցույթը, եթե ներկայացված Գնառաջարկները գերազանցում են տվյալ ծրագրի համար
նախատեսված բյուջեն կամ չեն համապատասխանում չափորոշիչներին, կամ ներկայացված են
խախտումներով:

Մեր գնառաջարկը ուժի մեջ է (օրերի քանակը թվերով և բառերով) օր՝ սկսած սույն մրցույթի
համար սահմանված գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետից:

Մենք սույնով հաստատում ենք, որ այս Գնառաջարկը համապատասխանում է առաջարկի
փաստաթղթերով պահանջվող Գնառաջարկի Վավերականությանը:

Լիազոր անձի ստորագրությունը _____

Ստորագրողի անունն ու պաշտոնը _____

Հասցե _____

Հեռ. _____

Էլ. փոստ _____

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Տեխնիկական առաջադրանք

Էլեկտրական պրոֆեսիոնալ մոդուլային վառարան

Էլեկտրական պրոֆեսիոնալ մոդուլային (հարթակային deck oven) վառարան, որը նախատեսված է բազմատեսակ արտադրության համար, ինչպիսիք են պիցցա, հացաբուլկեղեն, խմորեղեն և գաստրոնոմիա.

- Հոմեական ոճի սկուտեղով պիցցա
- ավանդական պիցցա թխվող հրակայուն հարթության վրա
- հրուշակեղենի և թթմորով երկար հասունացմամբ մթերքների համար, ինչը թույլ է տալիս հավասարակշռված ջերմությունը բաշխել նույնիսկ ամենանուրբ թխվածքների համար
- Հացի համար բնորոշ գոլորշով թխում, որն ապահովում է խմորի կատարյալ աճ և խրթխրթան կեղև: Հագեցած է գոլորշի ներարկելու հնարավորությամբ և հրակայուն հարթության կամ թխման քարով՝ անմիջապես հարթակի վրա թխելու համար

Ձեռոցը պետք է լինի մոդուլային՝ բաղկացած (հարթակային) վառարանից, որը հագեցած գոլորշի մատակարարող մոդուլով, օդափոխման հանգույցից և հասունացման խցիկից՝ մինչև 3 շերտ վառարաններ ավելացնելու հնարավորությամբ:

Վառարանը պետք է ունենա.

- Վառարանի առաստաղի և հատակի ջերմաստիճանի/հզորության անհատական կառավարում՝ հասնելով **թխման առավելագույն ջերմաստիճանի մինչև 450°C**
- **350°C հասնելու ժամանակը** առավելագույնը 40 րոպե
- **Առջևի և հետևի զոնաների ջերմաստիճանի/հզորության հավասարակշռված ունակությունը** պետք է ապահովի թխման կատարյալ արդյունք՝ առանց արտադրանքը շրջելու անհրաժեշտության, նույնիսկ դրան հաճախակի բացման դեպքում:
- Գոլորշու ծորան՝ օգտագործելով ձեռքի թիթեռային փական

- **Էլեկտրաէներգիայի բարձրացման ունակություն** աշխատանքային ծանրաբեռնվածության գազաթնակետի դեպքում: Առաստաղի և հատակի էներգիայի մատակարարման անհատական կարավարման հնարավորություն
- **Ավտոմատ էներգիայի սպառման կարգավորում** կախված թխվող արտադրանքի քանակից՝ ընտրելով էներգիայի ճիշտ քանակությունը վառարանի ծավալի մասնակի օգտագործման դեպքում:
- Խելացի սպասման ռեժիմ, որը խնայում է էներգիան աշխատանքային դադարների կամ արտադրության ուշացումների ժամանակ
- 6 անկախ ժամաչափ՝ ջեռոցի տարբեր հատվածները վերահսկելու համար
- **Baking Metronome** ֆունկցիան, որն օգնում է կառավարել աշխատանքի օպտիմալ տեմպը տարբեր թխման գոնաներում
- **գունավոր բազմալեզու LCD էկրան**՝ վառարանի կառավարման համար
- **99+ թխելու ծրագրեր**՝ բազմաթիվ քայլերով
- **Ծրագրավորվող միացման/անջատման** գործառույթ (շաբաթվա ժամանակացույցի ծրագրավորում)
- **Ինքնախտորոշիչ ֆունկցիայի** հաղորդելով սխալներ
- **Ծրագրային սպասարկում** USB մուտքի և WiFi-ի միջոցով
- ավտոմատացված պիրոլիտիկ **ինքնամաքրման ծրագիր**
- Հատուկ **ուժեղացված (reinforced) և ջերմամեկուսացված ապակով** դուռ
- Գոլորշի ներարկող մոդուլ
- Ուժեղացված (**reinforced**) կրկնակի ներքին լուսավորություն՝ գերազանց տեսանելիություն երաշխավորելու համար
- Վառարանի խցիկի ներքին բարձրությունը նվազագույնը 30 սմ
- Վառարանի խցիկի բարձր խտությամբ ջերմամեկուսացում
- Թխելու տարողությունը 4 սկուտեղ 400x600 (մմ)
- Ժամում արտադրություն՝ 150 պիցցա (30 սմ), 32 սկուտեղ պիցցա (400x600 մմ), 16 սկուտեղ հացաբուլկեդեն (400x600 մմ)
- Էներգախնայողության տարբերակ՝ min 30%. Միջին / առավելագույն էներգիայի սպառումը <4 կՎտ / < 13,5 կՎտ, Լարումը AC V400 3N

Հասունացման խցիկը պետք է ունենա.

- բարձրությունը՝ 80սմ, սկուտեղի սլաշներով տարբեր չափերի սկուտեղների համար
- Խոնավացուցիչ
- Ներքին լուսավորություն և թերմոստատ՝ առավելագույնը 65°C կայուն ջերմաստիճանի ապահովման համար
- Կողային գործիքակալներ

Ապրանքը պետք է առաքվի Լոռու մարզի Դեբեդ համայնք: