

ՄՐՅՈՒՅԹ RN#23-023

Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագրի շրջանակներում գինու արտադրության հետ կապված սարքավորումների և պարագաների ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և սկզբնական գործարկման

Գնառաջարկի հրավեր

Գնառաջարկների ներկայացման սկզբնաժամկետ՝ **24 նոյեմբերի 2023թ.**

Գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետ՝ **09 դեկտեմբերի, 2023թ., ժամը 16:00**

Հարգելի հայտատու,

1. Սույն հրավերով “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամը ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Ձեզ ներկայացնելու սույն հրավերին կից **Հավելված 1-ում** ընդգրկված ապրանքների համար Ձեր գնառաջարկը: Հավելված 1-ում տրված է պահանջվող ապրանքների մասնագրերը:

Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:

“Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում կանխավճար չի կատարվում: Ապրանքի համար վճարումը կատարվում է ապրանքի նախնական գործարկումից հետո:

Ապրանքների առաքումը պետք է կատարվի վաճառողի/մատակարարի կողմից: Առանձին ապրանքների առաքման վայրը նշված է Տեխնիկական Առաջադրանքում համապատասխան սարքավորման նկարագրությունից հետո:

ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ

Կից ներկայացված ձևաչափին համապատասխան պատրաստված Ձեր գնառաջարկը ընդունելի է տպագիր՝ կնքված փակ ծրարով:

Հայտը, որն իր մեջ պետք է ներառի գնառաջարկը և համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերը, առկայության դեպքում կատալոգ(ներ) և այլ տպագիր կամ առնչություն ունեցող նյութեր՝ **ներառյալ տեղեկատվություն ապրանքատեսակների արտադրության երկիրը**, պետք է **մինչև 2023 թ. Դեկտեմբերի 09-ի , ժամը 16:00** ներկայացվի “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի գրասենյակ, որի հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1\21-40:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել samvel.dallakyan@card.am հասցեին:

Հարցերի պատասխանները կտեղադրվեն կազմակերպության վեբ կայքում՝ <http://card.am/hy/tenders>

համապատասխան մրցույթի «*հարց ու պատասխան*» հղման մեջ:

ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆՔՆԵՐ

Փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը ստանձվում և կնքվում է (եթե կիրառելի է) այն ներկայացնողի կողմից: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը կազմվում են բնօրինակից և մեկ պատճենից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա գրվում են ԲՆՕՐԻՆԱԿ և ՊԱՏՃԵՆ Բառերը:

Ծրարի վրա նշվում են՝

- ✓ Պատվիրատուի անունը և հայտի ներկայցման վայրը /պատվիրատուի հասցեն/
- ✓ Հայտարարության անունը և համարը
- ✓ Չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը բառերը
- ✓ Հայտատուի/ընկերության անվանումը, գտնվելու վայրը, էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը

Գնառաջարկը պետք է լինի ստորագրված հայտատուի լիազոր ներկայացուցչի կողմից, լինի կնքված հայտատուի պաշտոնական կնիքով և դրված լինի փակ ծրարի մեջ, որի վրա պետք է լինի նշված հայտատու կազմակերպության անվանումը:

ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՕՐԸ և ԺԱՄԸ

1. Հայտերի բացումը տեղի կունենա մրցույթի վերջնաժամկետի օրը՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1\21-40 հասցեում, ժամը 17:00-ին, հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ: Հայտատուները հրավիրվում են մասնակցելու հայտերի բացմանը:

2. Գնառաջարկները կգնահատվեն հանձնաժողովի կողմից և մասնակիցները կտեղեկացվեն արդյունքների մասին էլեկտրոնային փոստով: Հաջողակ հայտատուն կտեղեկացվի լրացուցիչ:

3. Յուրաքանչյուր հայտատու կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ: Բոլոր գնառաջարկները, որոնք ներկայացվել են սույն կանոնի խախտմամբ, կմերժվեն:

4. Գները: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով՝ առանց ԱԱՀ-ի: ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագիրը միջպետական պայմանագրի հիման վրա ազատված է ԱԱՀ-ից և ծրագրի շրջանակներում կտրամադրվի ԱԱՀ-ից ազատելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:

5. Գնառաջարկների գնահատում: Առաջարկները, որոնք կհամապատասխանեն տեխնիկական պահանջներին, կգնահատվեն արժեքների և տեխնիկական պահանջների համապատասխանելիության համեմատությամբ: Գնահատելիս Պատվիրատուն առաջնորդվելու է հետևյալ չափորոշիչներով՝

(ա) Առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական մասնագրերի համապատասխանությունը սույն հրավերով ներկայացված պահանջներին

(բ) Առաջարկված գինը

Գնառաջարկները գնահատելիս գնառաջարկում անհամապատասխանություններ լինելու դեպքում Գնորդը յուրաքանչյուր առաջարկի համար կսահմանի գնահատման գինը՝ ուղղումներ կատարելու միջոցով, հետևյալ դեպքերում՝

(ա) որտեղ տարբերություն կա թվերով և տառերով արտահայտված գումարների միջև; տառերով գրված գումարը որոշիչ է,

(բ) որտեղ տարբերություն կա միավոր արժեքի և համապատասխան տողի ընդամենի միջև, որը ձևավորվում է միավոր արժեքի և քանակի բազմապատկման արդյունքում; նշված միավոր արժեքը որոշիչ է,

(գ) եթե մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ճշտումները, ապա իր գնառաջարկը մերժվում է:

6. Վավերականություն: Ձեր գնառաջարկը պետք է ուժի մեջ լինի առնվազն քառասունհինգ (45) օր՝ սկսած գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից:

7. **Պատվերի Շնորհում:** Պատվիատուն պայմանագիր կկնքի այն Հայտատուի հետ, ում գնառաջարկը առավելագույնս կհամապատասխանի սույն գնառաջարկի հրավերի պահանջներին և վերոնշյալ չափորոշիչներին:

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ

_____ (Ամսաթիվ)

Ում: “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ

ՀՀ, ք.Երևան, Ազատության 1\21-40

Մենք (Կազմակերպության անունը) առաջարկում ենք առաքել RN#23-023 մրցույթի Տեխնիկական առաջադրանքում ներկայացված ապրանքները հետևյալ գնով

№	Անվանում	Քանակը	Միավորի գինը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ	Ընդամենը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ
1	Կարմիր գինու ֆերմենտացիայի համար նախատեսված փակ ցիստեոն չժանգոտվող պողպատից, 2 տ ծավալով	2 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
2	Կարմիր գինու ֆերմենտացիայի համար նախատեսված փակ ցիստեոն չժանգոտվող պողպատից, 4 տ ծավալով	2 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո պահանջվող առաքումը ամբողջ ծավալով կատարելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի (օրերի քանակը) օր:

Միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դուք Ձեզ իրավունք եք վերապահում չեղյալ համարել մրցույթը, եթե ներկայացված Գնառաջարկները գերազանցում են տվյալ ծրագրի համար նախատեսված բյուջեն կամ չեն համապատասխանում չափորոշիչներին, կամ ներկայացված են խախտումներով:

Մեր գնառաջարկը ուժի մեջ է (օրերի քանակը թվերով և բառերով) օր՝ սկսած սույն մրցույթի համար սահմանված գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետից:

Մենք սույնով հաստատում ենք, որ այս Գնառաջարկը համապատասխանում է առաջարկի փաստաթղթերով պահանջվող Գնառաջարկի Վավերականությանը:

Լիազոր անձի ստորագրությունը _____

Ստորագրողի անունն ու պաշտոնը _____

Հասցե _____

Հեռ. _____

Էլ.փոստ _____

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Տեխնիկական առաջադրանք

1. Կարմիր գիւղ Ֆերմենտացիայի համար նախատեսված փակ
ցիստերն 2 տ ծավալով

Ք/հ	Հատկանիշի առկայություն	Չափ կամ Նկարագրություն
1	Գլանաձև ուղղահայաց ֆերմենտացիոն չան	
2	Նյութ	Չժանգոտող պողպատ AISI 316
3	Կորպուսի պողպատի մշակման եղանակ ներսից	2B (III c)
4	Կորպուսի պողպատի մշակման եղանակ դրսից	2BF (marbled)
5	Տարողություն	2տ
6	Ընդհանուր բարձրություն	Չգերազանցի 2433 մմ
7	Գլանաձև մասի բարձրություն	Չգերազանցի 1250մմ
8	Տրամաչափ	Չգերազանցի 1434 մմ
9	Բարձրությամբ կարգավորվող ոտնակեր, 4 հատ, նրանց բարձրությունը	650 մմ, չժանգոտող պողպատ AISI 316
10	Հատակից չանի հատակի բարձրություն	600 մմ
11	Չանի հատակը՝ հարթ, թեթևություն դեպի ներքևի աշխատանքային դռնակ	4°
12	Չանի գլխամասը՝ կոնաձև	
13	Ձերմափոխանակման շապիկի բարձրություն	1000 մմ

14	Ձերմափոխանակման շապիկի պտուտակային մուտք-ելքի չափեր	1"
15	Գինու և փլուշի շրջանառության (recirculation) խողովակ՝ սֆերիկ փականով (բարձրությունը հատակից՝ 1026մմ)	DN50, չժանգոտող պողպատ AISI 316
16	Մասնակի բեռնաթափման սֆերիկ փական (բարձրությունը հատակից՝ 850մմ)	DN50, չժանգոտող պողպատ AISI 316
17	Ամբողջական բեռնաթափման սֆերիկ փական (բարձրությունը հատակից՝ 562մմ)	DN50, չժանգոտող պողպատ AISI 316
18	Ներքևի աշխատանքային դռնակի չափեր	424մմx316մմ, չժանգոտող պողպատ AISI 316
19	Վերևի (գլխամասի) դռնակի տրամաչափ	400մմ
20	Երկկողմանի անվտանգության փական	1¼ "
21	Փորձանմուշի փականի առկայություն (բարձրությունը հատակից՝ 1200մմ)	DN20, չժանգոտող պողպատ AISI 316
22	Ձերմաչափ	
23	Սանդուխթ կցելու հնարավորություն	

2. Կարմիր գինու ֆերմենտացիայի համար նախատեսված փակ ցիստերն 4 տ ծավալով

Չ/հ	Հատկանիշի առկայություն	Չափ կամ նկարագրություն
1	Գլանաձև ուղղահայաց ֆերմենտացիոն չան	
2	Նյութ	Չժանգոտող պողպատ AISI 316
3	Կորպուսի պողպատի մշակման եղանակ ներսից	2B (III c)
4	Կորպուսի պողպատի մշակման եղանակ դրսից	2BF (marbled)
5	Տարողություն	4տ
6	Ընդհանուր բարձրություն	Չգերազանցի 2823 մմ
7	Գլանաձև մասի բարձրություն	Չգերազանցի 1640մմ

8	Տրամաչափ	Չգերազանցի 1753 մմ
9	Բարձրությամբ կարգավորվող ոտնակեր, 4 հատ, նրանց բարձրությունը	650 մմ, չժանգոտող պողպատ AISI 316
10	Հատակից չանի հատակի բարձրություն	600 մմ
11	Չանի հատակը՝ հարթ, թեթևություն դեպի ներքևի աշխատանքային դռնակ	4°
12	Չանի գլխամասը՝ կոնաձև	
13	Ձերմափոխանակման շապիկի բարձրություն	1250 մմ
14	Ձերմափոխանակման շապիկի պտուտակային մուտք-ելքի չափեր	1”
15	Գինու և փլուշի շրջանառության (recirculation) խողովակ՝ սֆերիկ փականով (բարձրությունը հատակից՝ 1026մմ)	DN50, չժանգոտող պողպատ AISI 316
16	Մասնակի բեռնաթափման սֆերիկ փական (բարձրությունը հատակից՝ 750մմ)	DN50, չժանգոտող պողպատ AISI 316
17	Ամբողջական բեռնաթափման սֆերիկ փական (բարձրությունը հատակից՝ 562մմ)	DN50, չժանգոտող պողպատ AISI 316
18	Ներքևի աշխատանքային դռնակի չափեր	530մմx406մմ, չժանգոտող պողպատ AISI 316
19	Վերևի (գլխամասի) դռնակի տրամաչափ	400մմ
20	Երկկողմանի անվտանգության փական	1¼ “
21	Փորձանմուշի փականի առկայություն (բարձրությունը հատակից՝ 1200մմ)	DN20, չժանգոտող պողպատ AISI 316
22	Ձերմաչափ	
23	Սանդուխթ կցելու հնարավորություն	

Պետք է առաքվի Արարատի մարզի Հայանիստ համայնք