

ՄՐՅՈՒՅԹ RN#21-003

*Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ ծրագրի
շրջանակներում գինու արտադրության հետ կապված սարքավորումների և սպարագաների
ձեռքբերման, առաքման, տեղադրման և սկզբնական գործարկման*

Գնառաջարկի հրավեր

Գնառաջարկների ներկայացման սկզբնաժամկետ՝ **22 հունվարի 2021թ.**

Գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետ՝ **08 փետրվարի, 2021թ., ժամը 16:00**

Հարգելի հայտատու,

1. Սույն հրավերով “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամը ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում հրավիրում է Ձեզ ներկայացնելու սույն հրավերին կից **Հավելված 1-ում** ընդգրկված ապրանքների համար Ձեր գնառաջարկը: Հավելված 1-ում տրված է պահանջվող ապրանքների մասնագրերը:

Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:

“Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագրի շրջանակներում կանխավճար չի կատարվում: Ապրանքի համար վճարումը կատարվում է ապրանքի նախնական գործարկումից հետո:

Ապրանքների առաքումը պետք է կատարվի վաճառողի/մատակարարի կողմից: Առանձին ապրանքների առաքման վայրը նշված է Տեխնիկական Առաջադրանքում համապատասխան սարքավորման նկարագրությունից հետո:

ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՎԵՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ

Կից ներկայացված ձևաչափին համապատասխան պատրաստված Ձեր գնառաջարկը ընդունելի է տպագիր՝ կնքված փակ ծրարով:

Հայտը, որն իր մեջ պետք է ներառի գնառաջարկը և համապատասխան տեխնիկական փաստաթղթերը, առկայության դեպքում կատալոգ(ներ) և այլ տպագիր կամ առնչություն ունեցող նյութեր՝ **ներառյալ տեղեկատվություն ապրանքատեսակների արտադրության երկիրը**, պետք է **մինչև 2021 թ. Փետրվարի 8-ի , ժամը 16:00** ներկայացվի “Ագրոբիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամի գրասենյակ, որի հասցեն է՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1\21-40:

Հարցերի դեպքում կարող եք գրել samvel.dallakyan@card.am հասցեին:

Հարցերի պատասխանները կտեղադրվեն կազմակերպության վեբ կայքում՝
<http://card.am/hy/tenders>

համապատասխան մրցույթի **«հարց ու պատասխան»** հղման մեջ:

ՀԱՅՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Փաստաթղթերը դրվում են ծրարի մեջ, որը ստանձվում և կնքվում է (եթե կիրառելի է) այն ներկայացնողի կողմից: Ծրարում ներառված փաստաթղթերը կազմվում են բնօրինակից և մեկ պատճենից: Փաստաթղթերի փաթեթների վրա գրվում են ԲՆՕՐԻՆԱԿ և ՊԱՏՃԵՆ Բառերը:

Ծրարի վրա նշվում են՝

- ✓ Պատվիրատուի անունը և հայտի ներկայցման վայրը /պատվիրատուի հասցեն/
- ✓ Հայտարարության անունը և համարը
- ✓ Չբացել մինչև հայտերի բացման նիստը բառերը
- ✓ Հայտատուի/ընկերության անվանումը, գտնվելու վայրը, էլեկտրոնային հասցեն և հեռախոսահամարը

Գնառաջարկը պետք է լինի ստորագրված հայտատուի լիազոր ներկայացուցչի կողմից, լինի կնքված հայտատուի պաշտոնական կնիքով և դրված լինի փակ ծրարի մեջ, որի վրա պետք է լինի նշված հայտատու կազմակերպության անվանումը:

ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ ՁԵՎԸ, ՕՐԸ և ԺԱՄԸ

1. Հայտերի բացումը տեղի կունենա մրցույթի վերջնաժամկետի օրը՝ ՀՀ, Երևան 0037, Ազատության 1\21-40 հասցեում, ժամը 17:00-ին, հանձնաժողովի անդամների ներկայությամբ: Հայտատուները հրավիրվում են մասնակցելու հայտերի բացմանը:

2. Գնառաջարկները կգնահատվեն հանձնաժողովի կողմից և մասնակիցները կտեղեկացվեն արդյունքների մասին էլեկտրոնային փոստով: Հաջողակ հայտատուն կտեղեկացվի լրացուցիչ:

3. Յուրաքանչյուր հայտատու կարող է ներկայացնել միայն մեկ գնառաջարկ: Բոլոր գնառաջարկները, որոնք ներկայացվել են սույն կանոնի խախտմամբ, կմերժվեն:

4. Գները: Գները պետք է առաջարկվեն ՀՀ դրամով՝ առանց ԱԱՀ-ի: ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ իրականացվող “Գյուղական տնտեսական զարգացում – նոր տնտեսական հնարավորություններ” ծրագիրը միջպետական պայմանագրի հիման վրա ազատված է ԱԱՀ-ից և ծրագրի շրջանակներում կտրամադրվի ԱԱՀ-ից ազատելու համար անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը:

5. Գնառաջարկների գնահատում: Առաջարկները, որոնք կհամապատասխանեն տեխնիկական պահանջներին, կգնահատվեն արժեքների և տեխնիկական պահանջների համապատասխանելիության համեմատությամբ: Գնահատելիս Պատվիրատուն առաջնորդվելու է հետևյալ չափորոշիչներով՝

(ա) Առաջարկվող ապրանքների տեխնիկական մասնագրերի համապատասխանությունը սույն հրավերով ներկայացված պահանջներին

(բ) Առաջարկված գինը

Գնառաջարկները գնահատելիս գնառառաջարկում անհամապատասխանություններ լինելու դեպքում Գնորդը յուրաքանչյուր առաջարկի համար կսահմանի գնահատման գինը՝ ուղղումներ կատարելու միջոցով, հետևյալ դեպքերում՝

(ա) որտեղ տարբերություն կա թվերով և տառերով արտահայտված գումարների միջև; տառերով գրված գումարը որոշիչ է,

(բ) որտեղ տարբերություն կա միավոր արժեքի և համապատասխան տողի ընդամենի միջև, որը ձևավորվում է միավոր արժեքի և քանակի բազմապատկման արդյունքում; նշված միավոր արժեքը որոշիչ է,

(գ) եթե մատակարարը հրաժարվում է ընդունել ճշտումները, ապա իր գնառաջարկը մերժվում է:

6. Վավերականություն: Ձեր գնառաջարկը պետք է ուժի մեջ լինի առնվազն քառասունհինգ (45) օր՝ սկսած գնառաջարկի ներկայացման վերջնաժամկետից:

7. **Պատվերի Շնորհում:** Պատվիատուն պայմանագիր կկնքի այն Հայտատուի հետ, ում գնառաջարկը առավելագույնս կհամապատասխանի սույն գնառաջարկի հրավերի պահանջներին և վերոնշյալ չափորոշիչներին:

ԳՆԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎ

_____ (Ամսաթիվ)

Ում: “Ագրոֆիզնեսի և գյուղի զարգացման կենտրոն” հիմնադրամ

ՀՀ, ք.Երևան, Ազատության 1\21-40

Մենք (Կազմակերպության անունը) առաջարկում ենք առաքել RN#21-003 մրցույթի Տեխնիկական առաջադրանքում ներկայացված ապրանքները հետևյալ գնով

№	Անվանում	Քանակը	Միավորի գինը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ	Ընդամենը ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ
1	Գինու պահպանման պահաման 2.5 տ	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
2	Գինու պահպանման պահաման 3 տ	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
3	Գինու պահպանման պահաման 1 տ	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
4	Գինու պահպանման պահաման լողացող կափարիչով 1 տ	3 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
5	Գինու պահպանման պահաման լողացող կափարիչով 230 լ	2 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
6	Էլեկտրական գինու մամլիչ 480լ	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
7	Գինու շերտավոր ֆիլտր 20X20	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
8	Շշալցման սարք 4 ծորակով	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
9	Խցանող սարք	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
10	Գինենյութի մղման պոմպ	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>
11	Շշալցված շշերի լվացող և չորացնող մեքենա	1 հատ	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>	<i>(գումարը թվերով և բառերով)</i>

Պայմանագիրը ստորագրելուց հետո պահանջվող առաքումը ամբողջ ծավալով կատարելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի (օրերի քանակը) օր:

Միաժամանակ մենք հասկանում ենք, որ դուք Ձեզ իրավունք եք վերապահում չեղյալ համարել մրցույթը, եթե ներկայացված Գնառաջարկները գերազանցում են տվյալ ծրագրի համար

նախատեսված բյուջեն կամ չեն համապատասխանում չափորոշիչներին, կամ ներկայացված են խախտումներով:

Մեր գնառաջարկը ուժի մեջ է (օրերի քանակը թվերով և քառերով) օր՝ սկսած սույն մրցույթի համար սահմանված գնառաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետից:

Մենք սույնով հաստատում ենք, որ այս Գնառաջարկը համապատասխանում է առաջարկի փաստաթղթերով պահանջվող Գնառաջարկի Վավերականությանը:

Լիազոր անձի ստորագրությունը _____

Ստորագրողի անունն ու պաշտոնը _____

Հասցե _____

Հեռ. _____

Էլ.փոստ _____

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Տեխնիկական առաջադրանք

1. Գինու պահպանման պահաման 2.5 տ

- զլ անաձև
- Պեսք է ունենա առնվազն 3 ուղեք
- Վերին և ստորին հատվածները պեսք է ինքն կոնաձև
- Պեսք է պարաստված ի ինի AISI 304 սեսակի չ ժանգոտվող մետաղից

Ապրագրուլթ ուն՝

- Վերին դռան տպամագիծը՝ առնվազն 400 մմ
- Երկկողմանի փական 1 ¼" PVC
- Ունենասանդուղք
- Արքնի դռան չ ախտերը՝ առնվազն 440x310 մմ
- Ունենաջերմաչ ախ
- Ունենալ ցման մակարդակի ցուցիչ
- Ունենափական DIN 50
- Տարողուլթ ունը՝ 2.5 տոննա

Պեսք է առաքվի Կիսրաաի մարզ, Փոքր Վերի համայնք:

2. Գինու պահպանման պահաման 3 տ

Տեխնիկական տվյալներ՝

- զլ անաձև
- Ունենաառնվազն 3 ուղեք
- Վերին և ստորին հատվածները ինքն կոնաձև
- Պարաստված ի ինի AISI 304 սեսակի չ ժանգոտվող մետաղից

Ապրագրուլթ ուն՝

- Վերին դռան տպամագիծը՝ առնվազն 400 մմ է
- Երկկողմանի փական 1 ¼" PVC
- Ունենասանդուղք
- Արքնի դռան չ ախտերը՝ առնվազն 440x310 մմ

- Ունենալ ծախսերի ակտ
- Ունենալ ցման մակագրական ցուցիչ
- Տարողություն ունը՝ 3 տոննա

Պետք է առաքվի Ախրաթի մարզ, Փոքր Վեդի համայնք:

3. Գինու պահպանման պահաման 1 տ

- Լինի փոփոխական ծախս ով/լ ողսցող կախարիչ ով
- Պահամանը պատրաստված է չժանգոտվող արդաբարից
- Կախարիչ ի եզրերին կափողոսակ որը կտրված լինի մեծ օղակից արմարվ
- Տարողություն ունը՝ 1 տոննա

Պետք է առաքվի Ախրաթի մարզ, Փոքր Վեդի համայնք:

4. Գինու պահպանման պահաման լողացող կախարիչով 1 տ

- Լինի փոփոխական ծախս ով/լ ողսցող կախարիչ ով
- Ունենալ ծախսերի ակտ, չափման սանդղակ, դրոշակ
- Փականը DIN 40: Պատրաստված է չժանգոտվող արդաբարից AISI 304
- Տարողություն ունը՝ 1 տոննա

Պետք է առաքվի Տալիշի մարզ, Ախալխալսի համայնք:

5. Գինու պահպանման պահաման լողացող կախարիչով 230 լ

- Տարողություն ունը՝ 230 լ
- Լինի փոփոխական ծախս ով/լ ողսցող կախարիչ ով
- Պահամանը պատրաստված է չժանգոտվող արդաբարից
- Կախարիչ ի եզրերին կափողոսակ, որը կտրված լինի մեծ օղակից արմարվ

Պետք է առաքվի Ախալխալսի մարզ, Կարին բնակավայր:

6. Էլեկտրական գինու մամլիչ 480 լ

- Պատրաստված լինի չժանգոտվող արդաբարից:
- Շրջանակը լինի ներկված:
- Ունենալ ծախսերի ակտ, Էլեկտրական կապակցման համակարգ
- Շարժիչ ը միաֆազ կամ եռաֆազ է

Պետք է առաքվի Ախալխալսի մարզ, Կարին բնակավայր:

7. Գինու շերտավոր ֆիլտր 20X20

- Կախված ֆիլտրի շերտերի մեծակից հնարավոր է ինի իրականացնել կոմպոֆիլտրում և նույն ֆիլտրում:
- Ֆիլտրի գինի, վրվրուն գինի, ձիթապղիյ ուղ, քսցսի բուսական արտադրանք, է իկյ որներ, գպրեջուր և այլն:
- Ունենալ AISI 304 չժանգոտվող արդապաից արմակվական
- Շերտերի քանակը՝ առավել 10 հատ
- Կոտորողականուրջ ունը՝ 300 է

Պեսք Է առքվի Կազմոոսնի մարգ, Կպին բնակալայր:

8. Շալցման սարք 4 ծորակով

Լախարեսված է ինի հյ ուրերի, գինու և այլ մեծակի հեղուկներ 22ալ ցնել ու համար:

- Ապրը ամբողջովին պարասված է ինի AISI 304 չժանգոտվող արդապաից:
- Ծորակների քանակը՝ 4 հատ
- Կոտորողականուրջ ունը՝ 480 է/ծ

Պեսք Է առքվի Տալուշի մարգ, Աղալալան համայնք:

9. Խցանող սարք

- Լախարեսված է ինի բնական, պրիեսական և ալ ոմերսցված իցանների համար:
- Կորսուրը է ինի AISI 304 չժանգոտվող արդապաից
- Խցանի սրամաիծը՝ առավել 26-45 մմ բարձրուրջ ունը մինչ և 45 մմ
- Ծի բարձրուրջ ունը՝ 240-400 մմ սահմանում

Պեսք Է առքվի Տալուշի մարգ, Աղալալան համայնք:

10. Գինենյութի մղման պոմպ

- Էլեկտրական, չժանգոտվող արդապաից արմալ
- Կոտորողականուրջ ունը՝ 300 է/ր
- Կիցուը՝ DIN 65x65
- Էլեկտրական միցուը՝ 400 Վ
- Շրջապուրջ սը՝ առավել 700 մազամ/րոսբում
- Տարողուրջ ունը մինչ և 800 կգ

Պեսք Է առքվի Տալուշի մարգ, Աղալալան համայնք:

11. Շշալցված շշերի լվացող և չորացնող մեքենա

- Կիտաղորդականությամբ ունի առավելագույն 1.000 շիշ / ժամ :
- Անջեռնան ամբողջովին հագեցած և ինի օպերատորի համար անվտանգությամբ անհամակարգված:
- Կիտաղությամբ և փոփոխական հնարավորությամբ ունի (ինվերտոր):
- Շիշի գլխիկի, հատակի, իրանի առանձին և վաղման հնարավորությամբ ունի:
- Շիշի չորացումն ապահովվի ֆիլտրով օդի միջոցով:
- Ունենալ շշերի կուտակում միջ խուսափել ու համար նախատեսված կանգ համակարգը:
- Շիշի մուկի հատվածը ունենալ առանձին հատվածությամբ ունի, որը նախատեսված և ինի նախատեսված սարքի ընդունման համար, առանց մարդու միջամտությամբ ան:
- Շիշի ելքի հատվածն ապահովված և ինի հատուկ աստիճանի անցողականությամբ ամբողջովին ցանկացած փոխանակման սարք, առանց մարդու միջամտությամբ ան:
- Ամբողջությամբ ամբողջացված և ինի սննդային և չմանգրովող արդարացի - AISI 304:
- Պահանջվող էլեկտրական և արում 380 Վ + Ն / 50 Հց:
- Հզորությամբ ունի առավելագույն 5 ԿՎտ 20 Ա
- Ջրի սառնումը առավելագույն 30/45 և խոր / ժամ:
- Օգտագործվող օդի ճնշումը մինչև 4 բար.:
- Աղմուկի մակարդակը համապատասխան UNI-7712 ստանդարտներին 55 դԲ (Ա) / 70 դԲ (Ա):
- Կիտաղվող տաք օդի ջերմաստիճանը +20 °C-ով սենյակային ինի:
- Հնարավոր և ինի տարբեր սրանգծի շշերի և վաղում կենսորոնական աստիճանի փոփոխմամբ:
- Անջեռնային շիշի օգտագործման պայմանները 5 °C-ից 45 °C ջերմաստիճան և 70% -ից ոչ ավել հարստության խոնավությամբ ունի:

Պատշաճ առաջնություն և ոչ ձորի մարդ, եղբայրների քաղաք: